

OLIMPIA SPLENDID


HOME OF COMFORT

KATALOG KUĆNE I
KOMERCIJALNE SERIJE




 **DELTRON**[®]
Život ispunjen opuštajućom klimom.

'20./'21.



- **INOVATIVNOST**
- **DIZAJN**
- **EKOLOŠKA ODRŽIVOST**
- **KVALITETA USLUGE**
- **TEHNOLOGIJA IZRAĐENA U ITALIJI**



OLIMPIASPLENDID.COM



DIZALICE TOPLINE ZRAK - VODA




SHERPA AQUADUE TOWER MULTIFUNKCIONALNA DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA

S INTEGRIRANIM SPREMNIKOM OD 150 L

Kombinacija inverterske dizalice topline zrak-voda i dizalice topline voda-voda s integriranim spremnikom od 150 L omogućuje istovremeno grijanje/hlađenje prostora i grijanje potrošne tople vode. U svim vremenskim uvjetima omogućuje visoku temperaturu PTV-a (75°C) što onemogućuje razvoj legionele, a u režimu hlađenja otpadnu toplinu koristi (rekuperira) za potrebe PTV-a i na taj način štedi energiju.



MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADENJE A3SW7 / A3SW18	GRIJANJE A7W35 / A2W35
230 V, 1 faza, 50 Hz			
OS-CESHH24EI	AQUADUE TOWER 07	5600 / 7600	6500 / 5000
599513A	AQUADUE TOWER 07 - hidro modul	1,5 kW + 1,5 kW booster grijač	
OS-CESHH36EI	AQUADUE TOWER 11	8100 / 12 600	10 500 / 8300
599513A	AQUADUE TOWER 11 - hidro modul	1,5 kW + 1,5 kW booster grijač	
OS-CESHH48EI	AQUADUE TOWER 13	10 400 / 12 600	12 500 / 10 000
599512A	AQUADUE TOWER 13 - hidro modul	3 kW + 3 kW booster grijač	
OS-CESHH60EI	AQUADUE TOWER 16	11 300 / 13 800	16 000 / 12 000
599512A	AQUADUE TOWER 16 - hidro modul	3 kW + 3 kW booster grijač	
400 V, 3 faze, 50 Hz			
OS-CESTH48EI	AQUADUE TOWER 13T	10 400 / 12 800	12 500 / 10 000
599512A	AQUADUE TOWER 13T - hidro modul	3 kW + 3 kW booster grijač	
OS-CESTH60EI	AQUADUE TOWER 16T	12 800 / 15 300	16 000 / 12 000
599512A	AQUADUE TOWER 16T - hidro modul	3 kW + 3 kW booster grijač	




SHERPA AQUADUE TOWER MULTIFUNKCIONALNA DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA

Kombinacija inverterske dizalice topline zrak-voda i dizalice topline voda-voda omogućuje istovremeno grijanje/hlađenje prostora i grijanje potrošne tople vode. U svim vremenskim uvjetima omogućuje visoku temperaturu PTV-a (75°C) što onemogućuje razvoj legionele, a u režimu hlađenja otpadnu toplinu koristi (rekuperira) za potrebe PTV-a i na taj način štedi energiju.



MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADNJE A35W7 / A35W18	GRIJANJE A7W35 / A2W35
230 V, 1 faza, 50 Hz			
OS-CESHH24EI	SHERPA AQUADUE 07	5600 / 7600	6500 / 5000
599510A*	SHERPA AQUADUE 07 - hidro modul	1,5 kW + 1,5 kW booster grijač	
OS-CESHH36EI	SHERPA AQUADUE 11	8100 / 12 600	10 500 / 8300
599510A*	SHERPA AQUADUE 11 - hidro modul	1,5 kW + 1,5 kW booster grijač	
OS-CESHH48EI	SHERPA AQUADUE 13	10 400 / 12 600	12 500 / 10 000
599506A	SHERPA AQUADUE 13 - hidro modul	3 kW + 3 kW booster grijač	
OS-CESHH60EI	SHERPA AQUADUE 16	11 300 / 13 800	16 000 / 12 000
599506A*	SHERPA AQUADUE 16 - hidro modul	3 kW + 3 kW booster grijač	
400 V, 3 faze, 50 Hz			
OS-CESTH48EI	SHERPA AQUADUE 13T	10 400 / 12 800	12 500 / 10 000
599506A*	SHERPA AQUADUE 13T - hidro modul	3 kW + 3 kW booster grijač	
OS-CESTH60EI	SHERPA AQUADUE 16T	12 800 / 15 300	16 000 / 12 000
599506A*	SHERPA AQUADUE 16T - hidro modul	3 kW + 3 kW booster grijač	



*NAPOMENA: uključuje stavke B0623 i B0624

SHERPA DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA

Dizalice topline zrak-voda s pripadajućim hidrauličkim modulima bez integriranog spremnika tople vode. Veliki broj raspoloživih kombinacija omogućuje veću udobnost zahvaljujući posebno dizajniranim vanjskim jedinicama s inverterskim kompresorima koji prilagođavaju kapacitet ovisno o Vašim potrebama kako bi osjećaj ugone bio što veći uz istovremenu štednju električne energije.



MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADENJE A35W7 / A35W18	GRIJANJE A7W35 / A2W35
230 V, 1 faza, 50 Hz			
OS-CESHH24EI	SHERPA 07	5600 / 7600	6500 / 5000
599501A	SHERPA 07 - hidro modul	1,5 kW + 1,5 kW booster grijač	
OS-CESHH36EI	SHERPA 11	8100 / 12 600	10 500 / 8300
599501A	SHERPA 11 - hidro modul	1,5 kW + 1,5 kW booster grijač	
OS-CESHH48EI	SHERPA 13	10 400 / 12 600	12 500 / 10 000
599503A	SHERPA 13 - hidro modul	3 kW + 3 kW booster grijač	
OS-CESHH60EI	SHERPA 16	11 300 / 13 800	16 000 / 12 000
599503A	SHERPA 16 - hidro modul	3 kW + 3 kW booster grijač	
400 V, 3 faze, 50 Hz			
OS-CESTH48EI	SHERPA 13T	10 400 / 12 800	12 500 / 10 000
599503A	SHERPA 13T - hidro modul	3 kW + 3 kW booster grijač	
OS-CESTH60EI	SHERPA 16T	12 800 / 15 300	16 000 / 12 000
599503A	SHERPA 16T - hidro modul	3 kW + 3 kW booster grijač	

DODATNA OPREMA

Za "Sherpa" i "Sherpa Aquadue" dizalice topline

MODEL	OPIS
Spremnici potrošne tople vode	
01193	Spremnik PTV kapaciteta 200 l s jednom zavojnicom
01194	Spremnik PTV kapaciteta 300 l s jednom zavojnicom
01804	Visokoučinkoviti spremnik PTV kapaciteta 200 l s dvostrukom zavojnicom
01805	Visokoučinkoviti spremnik PTV kapaciteta 300 l s dvostrukom zavojnicom
01806	Visokoučinkoviti spremnik PTV kapaciteta 300 l s mogućnošću spajanja solara
01807	Inercijski spremnik PTV kapaciteta 300 l
01808	Inercijski spremnik PTV kapaciteta 300 l s mogućnošću spajanja solarnih kolektora
Električni grijači za spremnike potrošne tople vode	
B0618	El. grijač snage 2 kW s termostatom i limitatorom temp. (za spremnike do 300 l)
599503A	El. grijač snage 3 kW s termostatom i limitatorom temp. (za spremnike do 500 l)
Akumulacijski spremnici (buffer)	
01199	Akumulacijski spremnik kapaciteta 50 l
01200	Akumulacijski spremnik kapaciteta 100 l
Komplet grijača vanjske jedinice	
B0665	Električni grijač posude kondenzata vanjske jedinice za spriječavanje nakupljanja leda prilikom rada u ekstremnim uvjetima

Za "Sherpa" dizalice topline

MODEL	OPIS
B0622	Elektronski upravljani troputni ventil
B0623	Vanjski osjetnik temperature
B0624	Osjetnik temperature za spremnik potrošne tople vode



B12 AIR VENTILOKONVEKTORI



SLR AIR INVERTER

DVOCJEVNI VENTILOKONVEKTOR S INVERTERSKIM MOTOROM I RADIJATORSKIM PANELOM

MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADNJE W7	GRIJANJE W50
01856	SLR AIR 200 DC TR	820	1050
01857	SLR AIR 400 DC TR	1740	2310
01858	SLR AIR 600 DC TR	2540	3120
01859	SLR AIR 800 DC TR	3290	4100
01860	SLR AIR 1000 DC TR	3780	4670

- moguća je samo vertikalna ugradnja
- bežični daljinski upravljač i "touch" kontrole na ventilokonvektoru dolaze standardno



na podu



na zidu




Dodatna oprema za SLR AIR Inverter

MODEL	OPIS
Upravljanje	
B0736	Žičani LCD upravljač s MODBUS konekcijom (RS485)
INDRZ	Adresiranje za Bticino Domotic upravljanje
Ventili / elektronika	
B0200	Adapter Eurokonus 1/2"
B0201	Adapter Eurokonus 3/4"
B0203	"L" spoj Eurokonus 90° (2 komada u pakiranju)
B0204	Izolacija za 2-putni ručni ventil
B0205	2-putni ručni ventil
B0832	2-putni ventil s termo električnom glavom
B0834	3-putni ventil s termo električnom glavom
B0839	Komplet ekstenzija kablova za priključenje napajanja i upravljanja na drugu stranu
Stražnji pokrovi / nogice	
B0847	Stražnji pokrov za model 200 - za instalaciju uz staklo
B0848	Stražnji pokrov za model 400 - za instalaciju uz staklo
B0849	Stražnji pokrov za model 600 - za instalaciju uz staklo
B0850	Stražnji pokrov za model 800 - za instalaciju uz staklo
B0851	Stražnji pokrov za model 1000 - za instalaciju uz staklo
B0852	Nosač za fiksiranje u pod - aplikacija ispred prozora ili nenosivih zidova
B0853	Bijele nogice za podnu instalaciju

SL AIR INVERTER DVOCJEVNI VENTILOKONVEKTOR S INVERTERSKIM MOTOROM

MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADENJE W7	GRIJANJE WS0
01851	SL AIR 200 DC TR	820	1050
01852	SL AIR 400 DC TR	1740	2310
01853	SL AIR 600 DC TR	2540	3120
01854	SL AIR 800 DC TR	3290	4100
01855	SL AIR 1000 DC TR	3780	4670

- bežični daljinski upravljač i "touch" kontrole na ventilokonvektoru dolaze standardno




Dodatna oprema za SL AIR Inverter

MODEL	OPIS
Upravljanje	
B0736	Žičani LCD upravljač s MODBUS konekcijom (RS485)
INDRZ	Adresiranje za Bticino Domotic upravljanje
B0152	Ugradbeni žičani upravljač
Ventili / elektronika	
B0200	Adapter Eurokonus 1/2"
B0201	Adapter Eurokonus 3/4"
B0203	"L" spoj Eurokonus 90° (2 komada u pakiranju)
B0204	Izolacija za 2-putni ručni ventil
B0205	2-putni ručni ventil
B0832	2-putni ventil s termo električnom glavom
B0834	3-putni ventil s termo električnom glavom
B0839	Komplet ekstenzija kablova za priključenje napajanja i upravljanja na drugu stranu
Stražnji pokrovi / nogice	
B0847	Stražnji pokrov za model 200 - za instalaciju uz staklo
B0848	Stražnji pokrov za model 400 - za instalaciju uz staklo
B0849	Stražnji pokrov za model 600 - za instalaciju uz staklo
B0850	Stražnji pokrov za model 800 - za instalaciju uz staklo
B0851	Stražnji pokrov za model 1000 - za instalaciju uz staklo
B0852	Nosač za fiksiranje u pod - aplikacija ispred prozora ili nenosivih zidova
B0853	Bijele nogice za podnu instalaciju
Posude kondenzata	
B0520	Posuda kondenzata za model 200
B0521	Posuda kondenzata za model 400
B0522	Posuda kondenzata za model 600
B0523	Posuda kondenzata za model 800
B0524	Posuda kondenzata za model 1000

SLR SMART INVERTER DVOCJEVNI VENTILOKONVEKTOR S INVERTERSKIM MOTOROM I RADIJATORSKIM PANELOM

MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADENJE W7	GRIJANJE WS0
01629	SLR SMART INVERTER 200 B DC	820	1050
01630	SLR SMART INVERTER 400 B DC	1740	2310
01631	SLR SMART INVERTER 600 B DC	2540	3120
01632	SLR SMART INVERTER 800 B DC	3290	4100
01633	SLR SMART INVERTER 1000 B DC	3780	4670



na podu

na zidu



Dodatna oprema za SLR SMART Inverter

MODEL	OPIS
Upravljanje	
B0673	Ugradbeno elektronsko upravljanje s klizačem za odabir temperature
B0828	Bežični IC upravljač i "touch" kontrole na ventilokonvektoru (tvornička ugradnja)
B0736	Žičani LCD upravljač s MODBUS konekcijom (RS485) - obavezno dodati B0828
INDRZ	Adresiranje za Bticino Domotic upravljanje
B0152	Ugradbeni žičani upravljač
B0756	Elektronika za upravljanje 0-10 V
Ventili / elektronika	
B0200	Adapter Eurokonus 1/2"
B0201	Adapter Eurokonus 3/4"
B0203	"L" spoj Eurokonus 90° (2 komada u pakiranju)
B0204	Izolacija za 2-putni ručni ventil
B0205	2-putni ručni ventil
B0832	2-putni ventil s termo električnom glavom
B0834	3-putni ventil s termo električnom glavom
B0632	Control connection extension kit (veličine 200, 400, 600)
B0633	Control connection extension kit (veličine 800, 1000)
Stražnji pokrovi / nogice	
B0677	Stražnji pokrov za model 200 - za instalaciju uz staklo
B0678	Stražnji pokrov za model 400 - za instalaciju uz staklo
B0679	Stražnji pokrov za model 600 - za instalaciju uz staklo
B0680	Stražnji pokrov za model 800 - za instalaciju uz staklo
B0681	Stražnji pokrov za model 1000 - za instalaciju uz staklo
B0682	Bi2 Smart bijele nogice za podnu instalaciju
B0683	Nosač za fiksiranje u pod - aplikacija ispred prozora ili nenosivih zidova, moguća narudžba u svim bojama osim bijele (nije kompatibilno s B0682)

SL SMART INVERTER DVOCJEVNI VENTILOKONVEKTOR S INVERTERSKIM MOTOROM

MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADENJE W7	GRIJANJE WS0
01634	SL SMART INVERTER 200 B DC	820	1050
01635	SL SMART INVERTER 400 B DC	1740	2310
01636	SL SMART INVERTER 600 B DC	2540	3120
01637	SL SMART INVERTER 800 B DC	3290	4100
01638	SL SMART INVERTER 1000 B DC	3780	4670



na podu



na zidu



na stropu



Dodatna oprema za SL SMART Inverter

MODEL	OPIS
Upravljanje	
B0673	Ugradbeno elektronsko upravljanje s klizačem za odabir temperature
B0828	Bežični IC upravljač i "touch" kontrole na ventilokonvektoru (tvornička ugradnja)
B0736	Žičani LCD upravljač s MODBUS konekcijom (RS485) - obavezno dodati B0828
INDRZ	Adresiranje za Bticino Domotic upravljanje
B0152	Ugradbeni žičani upravljač
B0756	Elektronika za upravljanje 0-10 V
Ventili / elektronika	
B0200	Adapter Eurokonus 1/2"
B0201	Adapter Eurokonus 3/4"
B0203	"L" spoj Eurokonus 90° (2 komada u pakiranju)
B0204	Izolacija za 2-putni ručni ventil
B0205	2-putni ručni ventil
B0832	2-putni ventil s termo električnom glavom
B0834	3-putni ventil s termo električnom glavom
B0632	Control connection extension kit (veličine 200, 400, 600)
B0633	Control connection extension kit (veličine 800, 1000)
Stražnji pokrovi / nogice	
B0677	Stražnji pokrov za model 200 - za instalaciju uz staklo
B0678	Stražnji pokrov za model 400 - za instalaciju uz staklo
B0679	Stražnji pokrov za model 600 - za instalaciju uz staklo
B0680	Stražnji pokrov za model 800 - za instalaciju uz staklo
B0681	Stražnji pokrov za model 1000 - za instalaciju uz staklo
B0682	Bi2 Smart bijele nogice za podnu instalaciju
B0683	Nosač za fiksiranje u pod - aplikacija ispred prozora ili nenosivih zidova, moguća narudžba u svim bojama osim bijele (nije kompatibilno s B0682)
Posude kondenzata	
B0520	Posuda kondenzata za model 200
B0521	Posuda kondenzata za model 400
B0522	Posuda kondenzata za model 600
B0523	Posuda kondenzata za model 800
B0524	Posuda kondenzata za model 1000

NAPOMENA: u horizontalnoj izvedbi posuda kondenzata dolazi standardno

SL SMART DVOCJEVNI VENTILOKONVEKTOR

MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADENJE W7	GRIJANJE WS0
01409	SL SMART 200 B	810	1050
01410	SL SMART 400 B	1730	2310
01411	SL SMART 600 B	2530	3120
01412	SL SMART 800 B	3270	4100
01413	SL SMART 1000 B	3770	4670



na podu



na zidu



na stropu



Dodatna oprema za SL SMART


MODEL	OPIS
Upravljanje	
B0659	Ugradbeno elektronsko upravljanje s klizačem za odabir temperature
B0855	Bežični IC upravljač i "touch" kontrole na ventilokonvektoru (tvornička ugradnja)
B0736	Žičani LCD upravljač s MODBUS konekcijom (RS485) - obavezno dodati B0855
INDRZ	Adresiranje za Bticino Domotic upravljanje
B0707	Ugradbeno elektronsko upravljanje s tri brzine ventilatora (AC)
B0152	Ugradbeni žičani upravljač - obavezno dodati B0707
Ventili / elektronika	
B0200	Adapter Eurokonus 1/2"
B0201	Adapter Eurokonus 3/4"
B0203	"L" spoj Eurokonus 90° (2 komada u pakiranju)
B0204	Izolacija za 2-putni ručni ventil
B0205	2-putni ručni ventil
B0832	2-putni ventil s termo električnom glavom
B0834	3-putni ventil s termo električnom glavom
B0459	Control connection extension kit
Stražnji pokrovi / nogice	
B0677	Stražnji pokrov za model 200 - za instalaciju uz staklo
B0678	Stražnji pokrov za model 400 - za instalaciju uz staklo
B0679	Stražnji pokrov za model 600 - za instalaciju uz staklo
B0680	Stražnji pokrov za model 800 - za instalaciju uz staklo
B0681	Stražnji pokrov za model 1000 - za instalaciju uz staklo
B0682	Bi2 Smart bijele nogice za podnu instalaciju
B0683	Nosač za fiksiranje u pod - aplikacija ispred prozora ili nenosivih zidova, moguća narudžba u svim bojama osim bijele (nije kompatibilno s B0682)
Posude kondenzata	
B0520	Posuda kondenzata za model 200
B0521	Posuda kondenzata za model 400
B0522	Posuda kondenzata za model 600
B0523	Posuda kondenzata za model 800
B0524	Posuda kondenzata za model 1000

NAPOMENA: u horizontalnoj izvedbi posuda kondenzata dolazi standardno

SLR+ INVERTER

DVOCJEVNI VENTILOKONVEKTOR S INVERTERSKIM MOTOROM I RADIJATORSKIM PANELOM

MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADENJE W7	GRIJANJE W50
01609	SLR+ INVERTER 200 B HE DC	820	1050
01610	SLR+ INVERTER 400 B HE DC	1740	2310
01611	SLR+ INVERTER 600 B HE DC	2540	3120
01612	SLR+ INVERTER 800 B HE DC	3290	4100
01613	SLR+ INVERTER 1000 B HE DC	3780	4670



na podu

na zidu




Dodatna oprema za SLR+ Inverter

MODEL	OPIS
Upravljanje	
B0673	Ugradbeno elektronsko upravljanje s klizačem za odabir temperature
B0828	Bežični IC upravljač i "touch" kontrole na ventilokonvektoru (tvornička ugradnja)
B0736	Žičani LCD upravljač s MODBUS konekcijom (RS485) - obavezno dodati B0828
INDRZ	Adresiranje za Bticino Domotic upravljanje
B0756	Elektronika za upravljanje 0-10 V
Ventili / elektronika	
B0200	Adapter Eurokonus 1/2"
B0201	Adapter Eurokonus 3/4"
B0203	"L" spoj Eurokonus 90° (2 komada u pakiranju)
B0204	Izolacija za 2-putni ručni ventil
B0205	2-putni ručni ventil
B0832	2-putni ventil s termo električnom glavom
B0834	3-putni ventil s termo električnom glavom
B0632	Control connection extension kit (veličine 200, 400, 600)
B0633	Control connection extension kit (veličine 800, 1000)
Stražnji pokrovi / nogice	
B0171	Stražnji pokrov za model 200 - za instalaciju uz staklo
B0173	Stražnji pokrov za model 400 - za instalaciju uz staklo
B0175	Stražnji pokrov za model 600 - za instalaciju uz staklo
B0177	Stražnji pokrov za model 800 - za instalaciju uz staklo
B0179	Stražnji pokrov za model 1000 - za instalaciju uz staklo
B0157	Bi2 Smart bijele nogice za podnu instalaciju
B0193	Nosač za fiksiranje u pod - obavezno dodati B0157

SL+ INVERTER DVOCJEVNI VENTILOKONVEKTOR

MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADENJE W7	GRIJANJE WS0
01619	SL+ INVERTER 200 B HE DC	820	1050
01620	SL+ INVERTER 400 B HE DC	1740	2310
01621	SL+ INVERTER 600 B HE DC	2540	3120
01622	SL+ INVERTER 800 B HE DC	3290	4100
01623	SL+ INVERTER 1000 B HE DC	3780	4670



Dodatna oprema za SL+ Inverter


MODEL	OPIS
Upravljanje	
B0673	Ugradbeno elektronsko upravljanje s klizačem za odabir temperature
B0828	Bežični IC upravljač i "touch" kontrole na ventilokonvektoru (tvornička ugradnja)
B0736	Žičani LCD upravljač s MODBUS konekcijom (RS485) - obavezno dodati B0828
INDRZ	Adresiranje za Bticino Domotic upravljanje
B0756	Elektronika za upravljanje 0-10 V
Ventili / elektronika	
B0200	Adapter Eurokonus 1/2"
B0201	Adapter Eurokonus 3/4"
B0203	"L" spoj Eurokonus 90° (2 komada u pakiranju)
B0204	Izolacija za 2-putni ručni ventil
B0205	2-putni ručni ventil
B0832	2-putni ventil s termo električnom glavom
B0834	3-putni ventil s termo električnom glavom
B0632	Control connection extension kit (veličine 200, 400, 600)
B0633	Control connection extension kit (veličine 800, 1000)
Stražnji pokrovi / nogice	
B0171	Stražnji pokrov za model 200 - za instalaciju uz staklo
B0173	Stražnji pokrov za model 400 - za instalaciju uz staklo
B0175	Stražnji pokrov za model 600 - za instalaciju uz staklo
B0177	Stražnji pokrov za model 800 - za instalaciju uz staklo
B0179	Stražnji pokrov za model 1000 - za instalaciju uz staklo
B0157	Bi2 Smart bijele nogice za podnu instalaciju
B0193	Nosač za fiksiranje u pod - obavezno dodati B0157
Posude kondenzata	
B0520	Posuda kondenzata za model 200
B0521	Posuda kondenzata za model 400
B0522	Posuda kondenzata za model 600
B0523	Posuda kondenzata za model 800
B0524	Posuda kondenzata za model 1000

NAPOMENA: u horizontalnoj izvedbi posuda kondenzata dolazi standardno

SLI R INVERTER DVOCJEVNI UGRADBENI VENTILOKONVEKTOR S INVERTERSKIM MOTOROM I RADIJATORSKIM PANELOM

MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADENJE W7	GRIJANJE WS0
01639	SLI R 200 DC	810	1050
01640	SLI R 400 DC	1730	2310
01641	SLI R 600 DC	2530	3120
01642	SLI R 800 DC	3270	4100
01643	SLI R 1000 DC	3770	4670

- samo vertikalna ugradnja
s lijevim priključcima





na zidu

Dodatna oprema za SLI R Inverter

MODEL	OPIS
Upravljanje	
B0828	Bežični IC upravljač i "touch" kontrole na ventilokonvektoru (tvornička ugradnja)
B0736	Žičani LCD upravljač s MODBUS konekcijom (RS485) - obavezno dodati B0828
INDRZ	Adresiranje za Bticino Domotic upravljanje
B0756	Elektronika za upravljanje 0-10 V
Ventili / elektronika	
B0200	Adapter Eurokonus 1/2"
B0201	Adapter Eurokonus 3/4"
B0203	"L" spoj Eurokonus 90° (2 komada u pakiranju)
B0204	Izolacija za 2-putni ručni ventil
B0205	2-putni ručni ventil
B0832	2-putni ventil s termo električnom glavom
B0834	3-putni ventil s termo električnom glavom
Prednji grijani pokrovi	
B0731	Prednji grijani pokrov za model SLI R 200
B0732	Prednji grijani pokrov za model SLI R 400
B0733	Prednji grijani pokrov za model SLI R 600
B0734	Prednji grijani pokrov za model SLI R 800
B0735	Prednji grijani pokrov za model SLI R 1000
Ugradbeno kućište	
B0568	Ugradbeno kućište za model 200
B0569	Ugradbeno kućište za model 400
B0570	Ugradbeno kućište za model 600
B0571	Ugradbeno kućište za model 800
B0572	Ugradbeno kućište za model 1000

SLI INVERTER DVOCJEVNI UGRADBENI VENTILOKONVEKTOR S INVERTERSKIM MOTOROM

MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADENJE W7	GRIJANJE WS0
01513	SLI INVERTER 200 DC	820	1050
01514	SLI INVERTER 400 DC	1740	2310
01515	SLI INVERTER 600 DC	2540	3120
01516	SLI INVERTER 800 DC	3290	4100
01517	SLI INVERTER 1000 DC	3780	4670



na zidu

na stropu

Dodatna oprema za SLI Inverter


MODEL	OPIS
Upravljanje	
B0828	Bežični IC upravljač i "touch" kontrole na ventilokonvektoru (tvornička ugradnja)
B0736	Žičani LCD upravljač s MODBUS konekcijom (RS485) - obavezno dodati B0828
INDRZ	Adresiranje za Bticino Domotic upravljanje
B0152	Ugradbeni žičani upravljač - obavezno dodati B0756
B0756	Elektronika za upravljanje 0-10 V
Ventili / elektronika	
B0200	Adapter Eurokonus 1/2"
B0201	Adapter Eurokonus 3/4"
B0203	"L" spoj Eurokonus 90° (2 komada u pakiranju)
B0204	Izolacija za 2-putni ručni ventil
B0205	2-putni ručni ventil
B0832	2-putni ventil s termo električnom glavom
B0834	3-putni ventil s termo električnom glavom
B0632	Control connection extension kit (veličine 200, 400, 600)
B0633	Control connection extension kit (veličine 800, 1000)
Ugradbeno kućište	
B0568	Ugradbeno kućište za model 200
B0569	Ugradbeno kućište za model 400
B0570	Ugradbeno kućište za model 600
B0571	Ugradbeno kućište za model 800
B0572	Ugradbeno kućište za model 1000
Prednji pokrovi	
B0578	Prednji pokrov za model SLI 200
B0579	Prednji pokrov za model SLI 400
B0580	Prednji pokrov za model SLI 600
B0581	Prednji pokrov za model SLI 800
B0582	Prednji pokrov za model SLI 1000

MODEL	OPIS
Rešetke usisa i ispuha	
B0550	Ispušna rešetka s krilcima - veličina 200
B0551	Ispušna rešetka s krilcima - veličina 400
B0552	Ispušna rešetka s krilcima - veličina 600
B0553	Ispušna rešetka s krilcima - veličina 800
B0554	Ispušna rešetka s krilcima - veličina 1000
B0559	Usisna rešetka s krilcima - veličina 200
B0560	Usisna rešetka s krilcima - veličina 400
B0561	Usisna rešetka s krilcima - veličina 600
B0562	Usisna rešetka s krilcima - veličina 800
Teleskopski plenumi (nemoguće kombinirati s ugradbenim kućištem)	
B0160	Teleskopski ispušni plenum za model 200
B0161	Teleskopski ispušni plenum za model 400
B0162	Teleskopski ispušni plenum za model 600
B0163	Teleskopski ispušni plenum za model 800
B0164	Teleskopski ispušni plenum za model 1000
Izolirani plenumi sa zakrivljenjem od 90° (nemoguće kombinirati s ugradbenim kućištem)	
B0165	Izolirani ispušni plenumi sa zakrivljenjem od 90° za model 200
B0166	Izolirani ispušni plenumi sa zakrivljenjem od 90° za model 400
B0167	Izolirani ispušni plenumi sa zakrivljenjem od 90° za model 600
B0168	Izolirani ispušni plenumi sa zakrivljenjem od 90° za model 800
B0169	Izolirani ispušni plenumi sa zakrivljenjem od 90° za model 1000
Usisni plenumi	
B0194	Usisni plenum za model 200
B0195	Usisni plenum za model 400
B0196	Usisni plenum za model 600
B0197	Usisni plenum za model 800
B0198	Usisni plenum za model 1000

SLW INVERTER ZIDNI VENTILOKONVEKTOR S INVERTERSKIM MOTOROM

MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADENJE W7	GRIJANJE WS0
01784	SLW DC 400 TR s 2-putnim ventilom	1010	1550
01785	SLW DC 600 TR s 2-putnim ventilom	1230	2160
01786	SLW DC 800 TR s 2-putnim ventilom	1820	2850
01787	SLW DC 400 TR s 3-putnim ventilom	1010	1550
01788	SLW DC 600 TR s 3-putnim ventilom	1230	2160
01789	SLW DC 800 TR s 3-putnim ventilom	1820	2850

- moguća je samo vertikalna ugradnja
- bežični daljinski upravljač i "touch" kontrole na ventilokonvektoru dolaze standardno



Dodatna oprema

MODEL	OPIS
Upravljanje	
B0736	Žičani LCD upravljač s MODBUS konekcijom (RS485)
INDRZ	Adresiranje za Bticino Domotic upravljanje

LGW INVERTER ZIDNI VENTILOKONVEKTOR S INVERTERSKIM MOTOROM

MODEL	TIP	UČINAK (W)	
		HLADENJE W7	GRIJANJE W50
99353	LGW 1200 DC s 3-putnim ventilom	2700	2940
99354	LGW 1400 DC s 3-putnim ventilom	3810	4300

- samo za visoku vertikalnu ugradnju
- bežični daljinski upravljač dolazi standardno



visoki zid

Dodatna oprema

MODEL	OPIS
Upravljanje	
B0856	Žičani LCD upravljač




UNICO
KLIMATIZACIJSKI
UREĐAJI BEZ
VANJSKE JEDINICE

UNICO



UNICO AIR

MODEL	TIP	UČINAK (W)		EER/COP
		HLADENJE W7	GRIJANJE W50	
01503	UNICO AIR 8 SF	1800	-	2,60 / -
01504	UNICO AIR 8 HP	1800	1700	2,60 / 3,10



- klima uređaj bez vanjske jedinice
- mogućnost visoke i niske zidne montaže
- vidljive samo dvije rešetke promjera 160 mm
- energetski razred: A
- automatska optimizacija rada
- 24-satni tajmer
- višestruka filterska zaštita
- sleep funkcija
- mogućnost odvlaživanja
- veliki poklopac za ujednačenu distribuciju zraka u prostoriji

UNICO AIR INVERTER

MODEL	TIP	UČINAK (W)		EER/COP
		HLADENJE W7	GRIJANJE W50	
01601	UNICO AIR INVERTER 8 SF	1800 (1200 - 2160)	-	2,60 / -
01600	UNICO AIR INVERTER 8 HP	1800 (1200 - 2160)	1700 (1100 - 2040)	2,60 / 3,10
01997	UNICO AIR INVERTER 10 SF	2300 (1200 - 2750)	-	2,60 / -
01802	UNICO AIR INVERTER 10 HP	2300 (1200 - 2750)	2000 (1100 - 2400)	2,60 / 3,10



- klima uređaj bez vanjske jedinice
- mogućnost visoke i niske zidne montaže
- vidljive samo dvije rešetke promjera 160 mm
- energetski razred: A
- automatska optimizacija rada
- 24-satni tajmer
- višestruka filterska zaštita
- sleep funkcija
- mogućnost odvlaživanja
- veliki poklopac za ujednačenu distribuciju zraka u prostoriji

Dodatna oprema za UNICO Air/Air Inverter

MODEL	OPIS
Ugradbeno kućište i pokrov	
B0775	Ugradbeno kućište za Unico Air/Air Inverter
B0776	Prednji pokrov ugradbenog kućišta za Unico Air/Air Inverter

UNICO SMART

MODEL	TIP	UČINAK (W)		EER/COP
		HLADENJE W7	GRIJANJE W50	
01491	UNICO SMART 10 SF	2300	-	2,60 / -
01493	UNICO SMART 12 SF	2700	-	2,60 / 3,10
01492	UNICO SMART 10 HP	2300	2300	2,60 / -
01494	UNICO SMART 12 HP	2700	2500	2,60 / 3,10



- klima uređaj bez vanjske jedinice
- mogućnost visoke i niske zidne montaže
- vidljive samo dvije rešetke promjera 202 mm
- energetski razred: A
- automatska optimizacija rada
- 24-satni tajmer
- višestruka filterska zaštita
- sleep funkcija
- mogućnost odvlaživanja
- veliki poklopac za ujednačenu distribuciju zraka u prostoriji

UNICO INVERTER

MODEL	TIP	UČINAK (W)		EER/COP
		HLADENJE W7	GRIJANJE W50	
01067	UNICO INVERTER 12 SF	2700 (1800 - 3250)	-	2,70 / -
01052	UNICO INVERTER 12 HP	2700 (1800 - 3250)	2700 (1800 - 3250)	2,70 / 3,20



- klima uređaj bez vanjske jedinice
- mogućnost visoke i niske zidne montaže
- vidljive samo dvije rešetke promjera 202 mm
- energetski razred: A
- automatska optimizacija rada
- 24-satni tajmer
- višestruka filterska zaštita
- sleep funkcija
- mogućnost odvlaživanja
- veliki poklopac za ujednačenu distribuciju zraka u prostoriji

UNICO PRO

MODEL	TIP	UČINAK (W)		EER/COP
		HLADENJE W7	GRIJANJE W50	
01866	UNICO PRO INVERTER 12 HP A+	2200 (1700 - 3400)	2400 (1500 - 3000)	3,10 / 3,10
01868	UNICO PRO INVERTER 14 HP	2900 (1700 - 3500)	2600 (1500 - 3150)	2,60 / 3,10



- klima uređaj bez vanjske jedinice
- mogućnost visoke i niske zidne montaže
- vidljive samo dvije rešetke promjera 202 mm
- energetski razred: A+
- automatska optimizacija rada
- 24-satni tajmer
- višestruka filterska zaštita
- sleep funkcija
- mogućnost odvlaživanja
- veliki poklopac za ujednačenu distribuciju zraka u prostoriji
- inverterski ventilator
- ekonomski način rada
- tihi način rada

UNICO TWIN

MODEL	TIP	UČINAK (W)		EER/COP
		HLADENJE W7	GRIJANJE W50	
01273	UNICO TWIN - glavna jedinica	2600	2500	2,70 / 3,10
01996	UNICO TWIN S1 - zidna jedinica	2500	2200	



- dva unutarnja klima uređaja (podni i zidni) bez vanjske jedinice
- vidljive samo dvije rešetke promjera 202 mm
- energetski razred: A
- instalacija moguća na zidovima debljine do 1 m
- jedinice moguće koristiti istovremeno ili odvojeno
- glavna jedinica ima mogućnost visoke ili niske zidne ugradnje
- automatska optimizacija rada
- višestruka filterska zaštita
- mogućnost odvlaživanja
- inverterški ventilator
- tihi način rada

UNICO EASY

MODEL	TIP	UČINAK (W)		EER/COP
		HLADENJE W7	GRIJANJE W50	
01056	UNICO EASY SF	2100	-	2,70
00981	UNICO EASY HP	2000	2000	2,60 / 2,80



- klima uređaj bez vanjske jedinice
- mogućnost podne montaže, s ugrađenim nogicama
- vidljive samo dvije rešetke promjera 160 mm
- energetski razred: A
- automatska optimizacija rada
- 24-satni tajmer
- višestruka filterska zaštita
- sleep funkcija
- mogućnost odvlaživanja
- veliki poklopac za ujednačenu distribuciju zraka u prostoriji

UNICO R

MODEL	TIP	UČINAK (W)		EER/COP
		HLADENJE W7	GRIJANJE W50	
01495	UNICO R 10 HP	2300	2300	2,60 / 3,10
01496	UNICO R 12 HP	2700	2500	2,60 / 3,10



- klima uređaj bez vanjske jedinice s ugrađenim električnim grijačem
- mogućnost visoke i niske zidne ugradnje
- vidljive samo dvije rešetke promjera 160 mm
- energetski razred: A
- automatska optimizacija rada
- 24-satni tajmer
- višestruka filterska zaštita
- sleep funkcija
- mogućnost odvlaživanja

Dodatna oprema za UNICO

MODEL	OPIS
B0564	Rešetke za Unico promjera 160 mm
B0565	Komplet za ugradnju Unico jedinica promjera 200 mm (osim za modele Easy i Air)
B0620	Komplet grijaćih kabela
B0753	Protukišna zaštita za rešetke 200 mm
B1012	Bežični zidni upravljač (za sve modele)
B1014	Sučelje za bežični zidni upravljač (za sve modele)
B1015	WiFi sučelje (za sve modele)



OVLAŽIVAČI



OVLAŽIVAČI LIMPIA

MODEL	OPIS
99423	LIMPIA 2 - kapacitet spremnika 2 l, ovlaživanje 150 ml/h
99424	LIMPIA 4 - kapacitet spremnika 4 l, ovlaživanje 300 ml/h, bežični upravljač
99425	LIMPIA 6 - kapacitet spremnika 6 l, ovlaživanje 330 ml/h, bežični upravljač



99423



99424



99425

DIFUZORI AROME ASTOMI

MODEL	OPIS
99407	ASTOMI 80 - kapacitet spremnika 80 ml, aromatiziranje 20 ml/h
99406	ASTOMI 200 - kapacitet spremnika 200 ml, aromatiziranje 25 ml/h
99408	ASTOMI SOUND - kapacitet spremnika 400 ml, aromatiziranje 45 ml/h, ugrađen Bluetooth zvučnik radi poboljšanja ugodaja i opuštanja



99407




99406



99408



ELEKTRIČNI GRIJAČI



KERAMIČKI KALORIFERI

MODEL	OPIS
99447	Caldodesign - bijela boja, tri moda rada: samo ventilator, grijač 1000/1800 W
99402	Caldodesign O-narančasta boja, tri moda rada: samo ventilator, grijač 1000/1800W
99404	Caldodesign S - zelena boja, tri moda rada: samo ventilator, grijač 1000/1800 W
99336	Caldo Vintage - žuta boja, tri moda rada: samo ventilator, grijač 1000/2000 W
99448	Caldostile M- antifrost funkcija, tri moda rada: samo ventilator, grijač 1200/2000W
99449	Caldostile D- daljinski upravljač, tri moda rada: samo ventilator, grijač 1200/2000W
99450	Caldostile DT- 90° oscilacija, tri moda rada: samo ventilator, grijač 1100/2200 W
99364	Caldo Up T - zidna montaža, daljinski upravljač, tri moda rada
99409	Caldo Crystal - zidna montaža, ionizator zraka, daljinski upravljač, tri moda rada



99447
99402
99404



99336



99448



99449



99364



99409



99450

KALORIFERI

MODEL	OPIS
99338	Caldo Relax - tri moda rada: samo ventilator, grijač 1000 W i grijač 2000 W
99546	Cromo Radiale - tri moda rada: samo ventilator, grijač 1000 W i grijač 2000 W
99329	Izolirani ispušni plenumi sa zakrivljenjem od 90° za model 600



99338



99546



99329

INFRACRVENI GRIJAČI

MODEL	OPIS
99545	Solaria Evo - crna boja, 90° oscilacija, tri razine snage: 400/800/1200 W
99396	Solaria Evo S - srebrna boja, 90° oscilacija, tri razine snage: 400/800/1200 W
99579	Carbon Black- karbonska tehnologija, 90° oscilacija, dvije razine snage: 600/1100W
99610	Solaria Carbon - mogućnost podešavanja nagiba, dvije razine snage: 600/1100 W



99545



99396



99579



99610

TERMOKONVEKTORI

MODEL	OPIS
99553	Caleo 2 - metalno kućište, tri razine snage: 750/1250/2000 W
99552	Caleo 2 T - metalno kućište, ventilator, dvije razine snage: 1000/2000 W
99551	Caleo 2 TT - metalno kućište, ventilator, tajmer, dvije razine snage: 1000/2000 W





RADIJATORI



ULJNI RADIJATORI

MODEL	OPIS
99620	Caldorad 7 - tri razine snage: ECO700/800/1500 W
99623	Caldorad 7 Digital - tajmer, dvije razine snage: 700/1500 W
99619	Caldorad 9 - tri razine snage: ECO1000/1000/2000 W
99617	Caldorad 9 TT - kalorifer 400 W, tajmer, tri razine snage: ECO1000/1000/2000 W
99622	Caldorad 9 Digital - tajmer, dvije razine snage: 1000/2000 W
99618	Caldorad 11 - tri razine snage: ECO1200/1300/2500 W



CALDORAD 7



CALDORAD 9



CALDORAD 9 TT



CALDORAD 11

NAPOMENE:

Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja.

GARANCIJA NA UREĐAJE:

12 mjeseci, uz pridržavanje uputa za rukovanje.



DELTRON[®]

Generalni zastupnik
Olimpia Splendid uređaja

Split, Vukovarska 148
Tel: +385 (0)21 453 400
Fax: +385 (0)21 473 943
deltron@deltron.hr

Zagreb, Zagrebačka avenija 104
Tel: +385 (0)1 60 64 777
Fax: +385 (0)1 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

DISTRIBUTER

